

*Grupo Cetreros del Valle de México, A.C.*  
*Jaime Villagrana*



## *Las Garzas*

### *Familia Ardeidae*



*Garzas en la familia Ardeidae*

El grupo de aves que conocemos por garzas (Familia *Ardeidae*) es constituido por unas 60 a 65 especies, dependiendo el número de acuerdo al criterio del clasificador de las especies. Todas ellas tienen las patas, el pico y el cuello largo en relación al tamaño del cuerpo. En la mayoría de ellas el pico es también agudo y termina en una punta pronunciada. Por cierto, si trata de rescatar una garza que se encuentre herida, tenga mucho cuidado con el pico. Lo usan como arma de defensa y existe documentación que un miembro de una de las especies grandes perforó una tabla de madera fuerte y espesor de media pulgada (un centímetro) de un picotazo.

Las garzas tienen una distribución prácticamente global. Se ausentan de las regiones árticas y antárticas, y de las altas elevaciones nevadas. Son más frecuentes y diversas en las regiones tropicales. En algunas especies hay poblaciones que

viven todo el año en zonas tropicales sin vagar muy lejos de donde anidan, son sedentarias. En esa misma especie hay poblaciones que anidan al norte o sur de los trópicos y migran par invernar en zonas cálidas.

En su comportamiento, las garzas demuestran afinidad al agua, sea dulce, salobre o salada. Casi todas, hay excepciones, pasan la mayor parte del tiempo próximas o dentro del agua; en la orilla de los lagos o ríos, en la costa del mar, en los pantanos, en los campos de cultivo inundados u otro hábitat donde haya agua. Casi todas, una vez más existen comportamientos aberrantes, anidan próximas al agua; en los manglares, árboles en los márgenes de los ríos, hierbas acuáticas u otras plantas que crecen sobre o próximas al agua.



Hay algunas garzas que son esbeltas y las vemos paradas por el día, al descampado próximas al agua. Sin embargo, existen otras de hábitos nocturnos que son más activas durante las horas crepusculares y de la noche, aunque se les ve ocasionalmente por el día. Mientras que otro buen número de estas aves optan por vivir entre la maleza y pasan por desapercibidas la mayor parte del tiempo. O bien porque no salen a donde se les pueda ver o porque su plumaje exhibe un excelente camuflaje.

Normalmente anidan una vez por año, aunque algunos miembros de algunas especies intentan y logran criar dos veces por año. El nido de todas ellas usualmente es construido de ramas o hierbas que entretujan a las ramas de un árbol, arbusto o entre la hierba alta que crece próxima a los ríos y lagos. No es un nido muy elaborado, más bien de construcción rudimentaria. Algunas garzas anidan solitarias, otras en colonias de su propia especie o de varias especies de aves. La nidada varía de uno o dos huevos hasta siete u ocho, es posible que hasta diez. Y los pichones nacen desplumados o

con muy pocos plumones y totalmente dependiendo de los padres.

Un dato curioso. Es muy común que algunas garzas anidan en árboles pequeños, poco más grande que arbustos, que crecen en los pantanos infestados de cocodrilos o aligátores. Parece cruel, pero en realidad es una forma de estar muy seguras que nada, ni serpiente ni mapache, va a subir por el tronco del árbol. Aparentemente bajo este principio algunas de las colonias más numerosas del sur de los Estados Unidos las encontramos en lugares que para nosotros son téticos y de esta forma estas aves también se han evitado el tener que lidiar con el peor depredador de todos, nosotros. Lo único que de vez en cuando se pone a prueba el dicho aquel que son los más adaptados los que sobreviven, porque el pichón que no logre volar en el primer intento, sus vecinos no le conceden una segunda oportunidad.



Todas las garzas son carnívoras. Casi todas son pescadoras, el resto son de hábitos insectívoros. Aunque todas ellas demuestran estar muy dispuestas a variar su dieta si algún anfibio u otro animalito apetitivo cruza su camino. Hay algunas especies que con frecuencia complementan su sustento con los pichones de otras aves.

## Las Garzas



Garza Cucharera



**Garzas Diurnas**



**Garzas  
Nocturnas**

**Hocós**



## Las Garzas en la familia *Ardeidae*

Si los nombres de las garzas que usted busca no se encuentran en esta lista, por favor visite nuestra presentación Nombres Sinónimos. Es muy posible que allí los encuentre junto con unos cuantos nombres más que son empleados en las garzas alrededor del mundo o que en un momento u otro han sido empleados para referirse a estas aves.

### Garza Cucharera

#### Mirasoles

Mirasol	Mirasol	Mirasol
Australiano	Chino	Negro
Mirasol Canelo	Mirasol de	Mirasol
Mirasol Común	Lomo Negro	Manchú
Mirasol Chico	Mirasol de	Mirasol
	Lomo	Pequeño
	Oscuro	Mirasol
	Mirasol	Plomizo
	Grande	
	Mirasol	
	Lentiginoso	

#### Hocós

Hococito	Hocó	Hocó del
Hocó Africano	Colorado	Bosque
	Hocó	Hocó
	Cuellinudo	Oscuro

### Garzas Nocturnas

Garza	Garza	Garza
Nocturna	Nocturna	Nocturna
Caledónica	Japonesa	Tigresa
Garza	Garza	Martinete
Nocturna de	Nocturna	Común
Lomo Blanco	Magnífica	
	Garza	
	Nocturna	
	Sabacú	

## Garzas Diurnas

Garceta Azul	Garceta Pía	Garcita
Garceta Blanca	Garceta	Verde
Garceta	Rojiza	Garciola
Chiflón	Garceta	Garza
Garceta China	Tricolor	Blanca
Garceta	Garcilla	Garza
Común	Bueyera	Ceniza
Garceta	Garcilla	Garza de
Costera	China	Cabeza
Occidental	Garcilla	Negra
Garceta	Cangrejera	Garza de
Costera	Garcilla de	Cuello
Oriental	Ventre Rojo	Blanco
Garceta de	Garcilla	Garza de
Cara Blanca	Indonesia	Sumatra
Garceta de	Garcilla	Garza de
Garganta Roja	Hindú	Ventre
Garceta de	Garcilla	Blanco
Pecho Castaño	Malgache	Garza
Garceta	Garcita	Goliat
Dimórfica	Azulada	Garza
Garceta	Garcita de	Imperial
Intermedia	Lava	Garza
Garceta Negra		Malgache
		Garza Mora
		Garza Real